ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.01.32.000.М.001405.05.24 от 28.05.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) смотри приложение.

Общество с ограниченной ответственностью "А-Пломб"; 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 85, пом. 1 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "А-Пломб"; 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 85, помещение 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"; СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)"; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 66-20-15/13-05-1267-2024 от 16.04.2024 года (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" аттестат органа инспекции № RA.RU.710069 от 28.07.2015). Протокол испытаний № П-01/02973-24 от 05.04.2024 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" аттестат "Системы" № РОСС.RU.0001.510116 от 25.12.2015).

Заключение действительно до 28.05.2029 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) И.А. Власов
(Ф., И. О., подпись, печать)

№3649347

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2023 г., «В».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 66.01.32.000.М.001405.05.24 от 28.05.2024 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение).

Вид деятельности: Эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих) - аппарата рентгенодиагностического используемого в медицинских целях.

Характеристика источника ионизирующего излучения:

1. Рентгеновский стоматологический аппарат "eXpert DC"
заводской номер: 3203577,
год выпуска 2015; год монтажа 2016,
вид работ: рентгенография стоматологическая,
размещение: рентгеновский кабинет, первый этаж жилого дома, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 85, пом. 1.

Категория потенциальной радиационной опасности: IV категория

АП5381973

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) И.А. Власов

№ 0358014

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2023 г., «В».